





# Spre continuă dezvoltare economică a unităților agricole sociale

## — Pe marginea lucrărilor Conferinței raionale de partid —

(Urmările din pag. I-a)

în producția de grâu. Măsura a fost determinată de faptul că aceste unități au obținut producții de porumb de 5.000 kg boabe la ha și de 2.300 kg grâu la ha. Eficiența acestei măsuri a fost dovedită prin faptul că în anul trecut producția de grâu pe trust a fost cu 400 kg la ha mai mare ca în anul 1963, iar la porumb a crescut cu 3.826 kg la ha. Totodată s-a constatat o creștere semnificativă a beneficiilor, acestea consumând 5.900.000 lei față de 1.256.000 lei căci s-a planificat. Un fapt pozitiv este acela că toate gospodăriile de stat, cu excepția celei din Zimandul Nou, au realizat beneficii.

In cadrul său, tov. PETRE GLAVAN, director al GAS Nădlac, a subliniat contribuția colectivului de muncă din unitatea pe care o conduce la realizarea producției globale în procent de 125 la sută, a producției mari — 114 la sută, cheltuielile gospodăriilor fiind reduse la numai 92 la sută.

Aceste realizări au fost posibile — a spus vorbitorul — datorită măsurilor luate de consiliul gospodăriile sub îndrumarea organizației de bază, măsuri care s-au concretizat în asigurarea însămânțării porumbului în condiții bune și în timpul optim, în instruirea mecanizatorilor în vederea execuției unor lucrări de calitate, în repartizarea de sarcini concrete, pe oameni, înalțarea fiecărelor campanii.

Organizația de bază a urmărit în permanență ca măsurile stabilite să fie aplicate întotdeauna în viață. Așa am reușit să obținem producții mari, lăsând peste prevederile planului 1.013 tone porumb.

După rezultatele obținute în creșterea producției agricole în gospodăriile de stat, despre metodele folosite în acest scop, au mai vorbit tovarășul GHEORGHE GAL, director al GAS Săria, IOAN LAZOC, secretarul organizației de partid din GAS Vinga și alții.

Așa cum au spus în discuție atât secesori din evidență, cât și discuție atât secesori din evidență, în sprijinul acestor părți, au mai vorbit tovarășul TRAIAN ANDEA, președintele cooperativelor agricole de producție din acasă comună a relației și sprijinul acordat consiliului de conducere de către organizația de partid. Printre altele el a arătat că la dezbaterea cîștelor de plan pe anul trecut organizația de partid a trasat sarcini comunislistice să stea în fruntea luptei pentru obținerea de recolte bogate și să mobilizeze pe toți cooperatorii că să aplique metodele agrotehnice cîte mai înaintate.

Încă din toamna anului 1963 s-a stabilit ca la cultura grâului să folosim cele mai valoroase sorturi, care an de an au fost verificate și produse, pe loturi demonstrative — spunea tov. Andea. Aceste sorturi au fost încredințate comunitășilor, cu o bogată experiență și care au respectat înțocmai indicațiile date de cadrele tehnice. Așa s-a ajuns ca în anul trecut, în condițiile unității noastre, să cultivăm pe 1.200 ha două sorturi de grâu Bezostala și B 301, de către am obținut 2.221 kg grâu la ha, depășind producția planificată. O atenție deosebită am atordat și culturii porumbului, unde față de 3.440 kg porumb-hobă plăniță la ha s-a realizat o producție de 3.775 kg porumb-hobă la ha. Aceasta se datorează faptului că, prin exemplul lor personal, comunitășii au mobilizat pe toți cooperatorii să execute lucrări de bună calitate, să respecte cerințele agrotehnice înaintate.

Tovărășul ANTON SZANDA, președintele cooperativelor agricole de producție din Dobrogea, prezintă realizările obținute la producția principalelor culturi, accentuant că datorită conducerii mai competente a întregii activități de către organizația de bază, ideile nivelului politic și profesional al membrilor și candidaților de partid și a cooperatorilor, prin învățămîntul de partid și învățămîntul agrozootehnic de masă, s-au putut aplica în practică cele mai înaintate metode. Una din acestea este aplicarea retribuției suplimentare, astfel că membrii

cooperatori au fost cointeresați în creșterea producției la hectar. Pe baza indicațiilor Comitetului raional de partid privind repartizarea mai justă a comunitășilor în toate sectoarele de activitate ale cooperativei, în toate brigăzile au fost create grupe de partid, iar în munci de răspundere au fost repartizați comunitășii cu o bogată experiență. Ca rezultat al muncii politice desfășurate de asemenea cooperatorilor agricole la întocmirea planurilor de producție în vederea așezării mai rationale a diferențelor specii de animale pe unitățile Organizației de partid au repartizat să lucreze în zootehnie peste 600 membri și candidații de partid, mai ales tineri și femei, care au manifestat dragoste și interes pentru această muncă.

La Conferință s-a vorbit și despre dezvoltarea legumiculturii în raionul nostru, sublinindu-se că

Comitetul raional de partid a îndrumat activitatea Trustului GAS pentru a concentra electivi de animale într-un număr mai restrîns de unități și specializarea acestora în funcție de condițiile naturale și economice existente. Consiliul agricol raional a fost îndrumat să dea un sprijin mai eficace cooperatorilor agricole la întocmirea planurilor de producție în vederea așezării mai rationale a diferențelor specii de animale pe unitățile Organizației de partid sau repartizat să lucreze în zootehnie peste 600 membri și candidații de partid, mai ales tineri și femei, care au manifestat dragoste și interes pentru această muncă.

Ca rezultat al muncii politice

desfășurate în anul trecut a trecut la obținere producții însemnate în majoritatea unităților agricole. În cele zece gospodării de stat din raion producția de lapte marâncă a crescut cu 2.300 litri față de anul 1963, iar în cele 52 cooperative agricole de producție cu 17.000 litri. Cele mai bune rezultate au fost obținute la GAS Orășoara, Sînpetru German, Semlac și la cooperativele agricole de producție „Avințul” și „Stagul roșu” din Pececa, „8 Martie” Semlac și altele. Bune rezultate s-au obținut și în ce privește creșterea producției de carne. O serie de unități ca gospodăriile agricole de stat din Nădlac, Orășoara, Vinga și cooperativele agricole de producție din Nădlac, Zimandul Nou, Peregul Mare, „Flacăra” Seitan și altele, au depășit producția de carne planificată.

Referindu-se la succesele obținute în sectorul zootehnic, tovarășul ILIE CIOARSA, președintele cooperativelor agricole de producție „Victoria” din Nădlac, a spus. În evidență faptul că, datorită muncii insufluite a comunitășilor și a cooperatorilor care muncesc în acest sector, s-a reușit să în anul trecut valoarea retribuției suplimentare acordată să-a ridica la 1.411.000 lei.

Din dezbatările Conferinței a reușit însă că, în ce privește producția vegetală, nu este tot să obțină rezultate bune. Astfel, cu toate că unele unități au condiții pedoclimatice asemănătoare, producția de grâu obținute sunt diferite. Așa, de pildă, în timp ce la GAS Orășoara s-a realizat o producție medie de 2.385 kg la hectare, la GAS Vinga s-au recoltat doar 2.000 kg la hectare. De asemenea, la cele două cooperative agricole de producție din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unitățile amintite. și la cultura potumbului producția relativă în unitatea de producție de legume din Curtici producția de grâu a fost cu 600 kg la hectare mai mică decât la cooperativa din Macea, deși aceasta din urmă are un sol mai puțin fertil. Producția slabă au fost obținute și la Covășin, Mindruloc etc. În aceste unități, producția slabă se datorează faptului că organizația de partid n-a tras la răspundere consiliile de conducere atunci când au văzut că lucrările se desfășoară defectuoase. Așa s-a ajuns ca înzâmbămintele să se termine într-o zonă, îngrăsimintele naturale să se aplică pe suprafațe mici, să se cultive un număr prea mare de soluri etc., acestea toate diminuind producția de grâu în unităț

